

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Коммутатор N1124T-ON 210-AJIS (ДЕЛЛ) (210-AJIS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AJIS

Характеристики товара

Фото 210-AJIS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Коммутатор N1124T-ON 210-AJIS (ДЕЛЛ)

Коммутатор Dell N1124T-ON

L2, 24x 1GbE RJ45 + 4x 10GbE SFP+, Power Supplies, 3Y PNBD

Управляемый (Layer 2)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Коммутатор N1124T-ON 210-AJIS (ДЕЛЛ)

Температура хранения	от 0 до +40°C
Поддержка операционных систем	MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8
Напряжение	220 В
Поддержка Auto-MDI/MDI-X	Есть
Внутренняя пропускная способность	128 Гбит/с
Протоколы Ethernet	IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Тип uplink-портов	SFP+
Количество uplink-портов	4 шт
Тип LAN портов	10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Количество LAN портов	24 шт
Тип кабеля	Витая пара
Технология доступа	Ethernet
Возможность установки в стойку	Да
Тип питания	От электросети
Влажность при эксплуатации	от 10 до 90%(без конденсации)
Вес брутто	6 кг
Рабочая температура	от 0 до +40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Web-интерфейс	Есть
Поддержка работы в стеке	Нет
Поддержка PoE+	Нет
Поддержка PoE	Нет
Поддержка 3G/4G модемов	Нет
Поддержка IPv6	Нет
Тип разъемов	RJ-45, SFP
Тип коммутатора	Управляемый (Layer 2)
Вес нетто	3.05 кг
Влажность при хранении	от 10 до 90%(без конденсации)
Габариты	431.8 x 44.45 x 254 мм
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Коммутатор N1124T-ON 210-AJIS (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>